

Petra Šket,
dr. med., specialistka ginekologije in porodništva

»Gre za minimalno invazivno metodo, pri kateri laserska svetloba s toplotnim učinkom vpliva na kolagenska vlakna v tkivu nožnice in endopelvične fascije. Povzroči preoblikovanje, prerazporeditev in ponovno rast kolagena. Najnovejšo in zelo uspešno metodo zdravljenja stresne urinske inkontinence in sindroma ohlapne nožnice predstavlja prav uporaba laserske tehnologije. Metoda je učinkovita, enostavna in varna.«



IZVIR
ZDRAVJA



ZDRAVLJENJE GINEKOLOŠKIH
TEŽAV IN POMLAJEVANJE Z
NAJSODOBNEJŠO MEDICINSKO
TEHNOLOGIJO –
Z ERBIUM YAG FRAKCIONIRANIM
LASERJEM

Zdravilišče Rogaska - Zdravstvo d.o.o.


Zdraviliški trg 9 | 3250 Rogaska Slatina | Slovenija

Tel: +386 (0)3 811 7015 | Fax: +386 (0)3 811 70 11

E-naslov: info@rogaska-medical.com

www.rogaska-medical.com

STRESNA URINSKA INKONTINENCA (SUI)




Stresna urinska inkontinenca je pogosta težava žensk. Pokaže se kot nehoteno uhajanje urina ob naporu, kašljanju, kihanju, teku, spolnem odnosu. Težave nastanejo zaradi naravnega procesa staranja, dedne obremenitve, hormonskih sprememb v nosečnosti in menopavzi ter mehanskih sprememb po vaginalnem porodu. K težavam prispeva tudi dolgotrajno povečan pritisk v trebuhu (dvigovanje težkih bremen, kroničen kašelj, debelost).

OPOZORILO

Terapija z erbium frakcioniranim laserjem ni primerna za paciente, ki imajo preobčutljivo kožo na sončno svetlobo ali odprte rane na področju, predvidenem za terapijo zaradi poškodbe, obsevanja ali kemoterapije.

SINDROM OHLAPNE NOŽNICE



Ko ženska opazi, da občutek v nožnici ni več enak, da spolnost doživlja manj intenzivno ali da ima preprosto preširoko nožnico, govorimo o sindromu ohlapne nožnice. Najpogostejši vzroki so prekomerno raztezanje nožnice med porodom, slabost vezivnega tkiva in staranje. Ob menopavzi in po njej tako zmanjšamo neugodje in bolečine zaradi suhe nožnice ter vrnemo samozaupanje in veselje do spolnosti. Poln učinek zdravljenja dosežemo po treh obsevanjih.

Ni primerna za tiste, ki so nedavno preboleli okužbo s herpes simplex virusom, imajo rakava obolenja, nerealna pričakovanja ali pa nočejo oziroma ne zmorejo slediti navodilom za nego kože po terapiji.

POSEGI Z ERBIUM YAG LASERJEM

Stresna urinska inkontinenca

prvi poseg	300 €
drugi poseg	250 €
tretji in četrti poseg	150 €

Učvrstitev nožnice

prvi poseg	300 €
drugi poseg	250 €
tretji in četrti poseg	150 €

Učvrstitev nožnice in zdravljenje stresne urinske inkontinence hkrati

prvi poseg	500 €
drugi poseg	400 €
tretji in četrti poseg	300 €